

2021

VERSION 1




ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

■ TEGERA®
■ jalas®

Caverion

Caverion | Sortiment





Förebygg onödiga skador

På Ejendals har vi under 70 år arbetat med att minska risken för onödiga skador på händer och fötter.

Statistik visar att bland de skador som kräver sjukskrivning längre än tre dagar är skador på händer och fötter allra vanligast. Med rätt skyddsutrustning kan många av dessa skador förhindras.

Investeringar i hand- och fotskydd av hög kvalitet leder till färre arbetsskador, ökad närvaro och produktivitet, och i slutändan lägre totalkostnader.



Hållbarhet och CSR

Ejendals har som mål att alltid agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Hållbarhet innebär att vi är försiktiga med ändliga resurser och att vi försöker minimera det avfall som verksamheten och produkterna genererar.

Socialt ansvar (CSR) är en självklarhet för oss. På Ejendals tar vi hänsyn till de långsiktiga effekterna av våra handlingar. Detta innefattar allt från kvaliteten på våra produkter till hur vi behandlar kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi ser långsiktiga relationer som ett bevis på ansvarstagande i vårt agerande.

För att våra partner ska göra detsamma har vi upprättat en uppförandekod som vi följer. Tillverkningsprocessen kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs och vi gör regelbundna besök på alla fabriker vi samarbetar med.



NY BIOBASERAD DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY-FIBER.

TEGERA® 906 med Dyneema® Diamond Technology-fiber tillverkas nu av ett biobaserat material.

Samma tunna och bekväma handske med samma skydd, men tillverkad av träd, eller för att vara mer exakt, av en biprodukt vid massatillverkning. De befintliga handskarna kommer automatiskt att bytas ut när lagret är slut. De nya skyddshandskarna har samma specifikationer som de befintliga, förutom att materialet kommer från en miljövänlig källa. Produktbeskrivning hittar du på sida 13.

Användningsområden: Allt arbete där det krävs mycket hög fingertoppskänsla, i kombination med skärskydd.



Koldioxidutsläppen minskar med 0,45 kg för varje par handskar som tillverkas med biobaserad Dyneema®-fiber jämfört med konventionell Dyneema®, och över 1,6 kg jämfört med generisk HMPE-fiber.
Källa: DSM

GREEN LINE

Metallfritt och miljövänligt skydd



Skorna i kollektionen JALAS® Green Line innehåller inga metaller. För spiktrampskydd och tåhättan används istället material som är extra miljövänliga under hela skons livscykel. Metallfria och miljöcertifierade skyddsskor som uppfyller höga krav på komfort och miljövänlighet. Perfekt för arbete som kräver metallfria skor. Innersulan FX2 Supreme med dubbla stötdämpningszoner medföljer som standard.

JALAS® Green Line är den första kollektionen skyddsskor som tilldelats EU Ecolabel. Ecolabel är ett certifikat som tilldelas produkter som uppfyller stränga gränsvärden för energiförbrukning och miljöomsorg, och som inte innehåller kemikalier som är skadliga för människan. Produktbeskrivning hittar du på sida 30, för att få mer information.

Användningsområden: Passar för arbetsuppgifter som kräver metallfria skor, t.ex. på kärnkraftverk, flygplatser, fängelser och för polisarbete.

TORR KOMFORT med ventilerande foder av Cambrelle® och polyamid

MILJÖVÄNLIG överdel av biologiskt nedbrytbar mikrofiber och textil

METALLFRITT SKYDD med komposittåhättan

STÖTDÄMPNING i hälen med Poron® XRD®

SKYDD MOT VRICKNING
Gelänk för extra stabilitet

METALLFRITT SKYDD
med PTC-trampskydd

STÖTDÄMPNING
med Poron® XRD®



PLATTFORM GREEN LINE

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer. Passar för arbetsuppgifter som kräver metallfria skor, t.ex. på kärnkraftverk, flygplatser och fängelser samt för polisarbete.

- Passform: Smal/Normal
- Oljebeständig
- ESD & Antistatiska risker
- Hålskydd: SRC



EU ECOLABEL FÖR SKOR GARANTERAR:

- Begränsade utsläpp i vatten vid framställning
- Lägre utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid framställning
- Avsaknad av ämnen som skadar miljö och hälsa
- Begränsade rester av metall och formaldehyd i slutprodukten
- Användning av återvunnen förpackning
- Noggrann kontroll av hållbarhetsaspekter

TEGERA® 9100

Syntetläderhandske, ofodrad, Microthan®, nylon, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®
OVANHANDSMATERIAL Nylon
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Svart, Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 212-238 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
5	3816221	B
6	3816222	B
7	3816223	A
8	3816224	A
9	3816225	A
10	3816226	A
11	3816227	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



MicroThan®

TEGERA®

TEGERA® 9105

Syntetläderhandske, ofodrad, Microthan®, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®
OVANHANDSMATERIAL Polyester
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Kardborre
FÄRG Svart, Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
LÄNGDER 216-253 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
5	3816229	B
6	3816230	B
7	3816231	A
8	3816232	A
9	3816233	A
10	3816234	A
11	3816235	A
12	3816236	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



MicroThan®

TEGERA®

TEGERA® 9220

Syntetläderhandske, ofodrad, Macrothan®, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerande, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Macrothan®
OVANHANDSMATERIAL Polyester
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Kardborre
FÄRG Svart, Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 214-250 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, mjuk, specialdesignade detaljer

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816246	B
7	3816247	B
8	3816248	A
9	3816249	A
10	3816250	A
11	3816251	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1111X



MacroThan®

TEGERA®

TEGERA® 325

Syntetläderhandske, ofodrad, syntetläder, polyester, Cat. II, ventilerad ovanhand, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FODER Ofodrad

KNÄPPNING Resår 360°

FÄRG Svart, Blå, Grå

STORLEKAR (EU) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

LÄNGDER 210-245 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816213	A
7	3816214	A
8	3816215	A
9	3816216	A
10	3816217	A
11	3816218	A
12	3816219	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2031X



TEGERA®

TEGERA® 340

Läderhandske, ofodrad, getnarv, nylon, Cat. II, kromfri, för precisionsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FODER Ofodrad

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Grå, Vit

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

LÄNGDER 230-260 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Kromfri

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



KROMFRI

	ART. NR	ART.TYP
7	3816277	B
8	3816278	A
9	3816279	A
10	3816280	A
11	3816281	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



TEGERA®

TEGERA® 8800 INFINITY

Syntethandske, nitril, handflatedoppad, slät dopplning, 15 gg, nylon, spandex, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FODERMATERIAL 15 gg, nylon, spandex

GREPPMÖNSTER Slät dopplning

FÄRG Svart, Gul

STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, anatomiskt utformad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, extra bekväm, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816501	B
7	3816502	B
8	3816503	A
9	3816504	A
10	3816505	A
11	3816506	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



INFINITY™

TEGERA®

TEGERA® 883A

Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, microfoam greppyta, 15 gg, Lycra®, nylon, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam
FODERMATERIAL 15 gg, Lycra®, nylon
GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta
FÄRG Svart, Grå
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 220-260 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, lätt
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816316	A
8	3816317	A
9	3816318	A
10	3816319	A
11	3816320	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4131X



EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®

TEGERA® 884A

Syntethandske, nitrilfoam, nitrilprickar, handflatedoppad, noppor, 15 gg, Lycra®, nylon, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, nitrilprickar
FODERMATERIAL 15 gg, Lycra®, nylon
GREPPMÖNSTER Noppor
FÄRG Svart, Grå
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 220-260 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, vatten- och oljeavvisande innerhand
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, mycket luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816571	A
8	3816572	A
9	3816573	A
10	3816574	A
11	3816575	A
12	3816576	B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4131X



EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA®

ARBETSHANDSKE

TEGERA® 779

Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, skummad greppyta, 18 gg, nylon, Cat. II, extremt tunn, DMF (DMFa)-fri, latexfri, silikonfri, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam
FODERMATERIAL 18 gg, nylon
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart, Blå
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 210-280 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, extremt tunn
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform, mycket luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816716	B
7	3816717	B
8	3816718	A
9	3816719	A
10	3816720	A
11	3816721	B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



TEGERA®

TEGERA® 8127

Textilhandske, bomull, PVC (Vinyl)-prickar, noppor, Cat. I, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull
OVANHANDSMATERIAL Bomull
DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)-prickar
GREPPMÖNSTER Noppor
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 220-270 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/300
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Ftalatfri, kedjesöm, mjuk
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816356	B
8	3816357	A
9	3816358	A
10	3816359	A
11	3816360	A



Cat. I

EN 420:2003
+ A1:2009

EU Regulation
2016/425



TEGERA®

MONTERINGSHANDSKAR

TEGERA® 9123

Syntetläderhandske, ofodrad, Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för touchscreen, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+
OVANHANDSMATERIAL Polyester
FODER Ofodrad
GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Svart, Gul
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 200-235 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER För pekskärmar, kromfri, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



TOUCHSCREEN

	ART. NR	ART.TYP
7	3816386	B
8	3816387	B
9	3816388	B
10	3816389	B
11	3816390	B
12	3816391	B



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



MicroThan®+



TEGERA®

TEGERA® 9124

Syntetläderhandske, ofodrad, Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, Cat. II, förstärkta sömmar, förstärkt tumme, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+
OVANHANDSMATERIAL Polyester
FODER Ofodrad
GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Svart, Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
LÄNGDER 195-235 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816238	B
8	3816239	A
9	3816240	A
10	3816241	A
11	3816242	A
12	3816243	B
13	3816244	B



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2031X



MicroThan®+

TEGERA®

TEGERA® 9902

Syntetläderhandske, ofodrad, PolyThan®, polypropylen, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL PolyThan®
OVANHANDSMATERIAL Polypropylen
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Svart, Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 202-233 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, mjuk
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816441	B
9	3816442	A
10	3816443	A
11	3816444	A
12	3816445	B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3141X



PolyThan®

TEGERA®

TEGERA® 511

Läderhandske, getnarv, bomull, Cat. II, förstärkta fingertoppar, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv
OVANHANDSMATERIAL Bomull
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Svart, Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 220-280 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, specialdesignad tumme
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816631	B
7	3816632	A
8	3816633	A
9	3816634	A
10	3816635	A
11	3816636	A
12	3816637	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



TEGERA®

TEGERA® 513

Läderhandske, getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv
OVANHANDSMATERIAL Bomull
KNÄPPNING Kardborre
FÄRG Svart, Grön, Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, specialdesignad tumme
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816641	B
7	3816642	B
8	3816643	A
9	3816644	A
10	3816645	A
11	3816646	A
12	3816647	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



TEGERA®

TEGERA® 671

Läderhandske, ofodrad, getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv
OVANHANDSMATERIAL Bomull
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Grå, Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
LÄNGDER 210-260 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816253	B
7	3816254	B
8	3816255	A
9	3816256	A
10	3816257	A
11	3816258	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2011X



TEGERA®

TEGERA® 8802 INFINITY

Syntethandske, nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU, handflatedoppad, dubbeldoppad, skummad greppyta, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, olje- och fettresistent innerhand, vattentät innerhand, för monteringsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad, dubbeldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU
FODERMATERIAL 18 gg, nylon, spandex
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart, Gul
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, olje- och fettresistent innerhand, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816481	B
7	3816482	B
8	3816483	B
9	3816484	B
10	3816485	B
11	3816486	B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



INFINITY™

TEGERA®

TEGERA® 8804 INFINITY

Syntethandske, nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU, heldoppad, dubbeldoppad, skummad greppyta, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, olje- och fettresistent, för monteringsarbeten

DOPPNING Heldoppad, dubbeldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU
FODERMATERIAL 18 gg, nylon, spandex
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart, Gul
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, olje- och fettresistent, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816511	B
8	3816512	B
9	3816513	B
10	3816514	B
11	3816515	B



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



INFINITY™

TEGERA®

TEGERA® 2805

Syntethandske, nitril, heldoppad, slät dopning, bomull, Cat. II, olje- och fettresistent, för allroundarbeten

DOPPNING Heldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
FODERMATERIAL Bomull
GREPPMÖNSTER Slät dopning
FÄRG Blå
STORLEKAR (EU) 8, 10
LÄNGDER 240-270 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/72
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande, vattenavvisande, fukttålig
EGENSKAPER Slitstark
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816328	A
10	3816329	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X21B



TEGERA®

MONTERINGSHANDSKAR / TEXTILHANDSKAR

TEGERA® 915

Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull
OVANHANDSMATERIAL Bomull
FÄRG Beige
STORLEKAR (EU) 8, 10
LÄNGDER 260-280
PAR PER BUNT/KARTONG 12/600
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Oblekt bomull, mjuk
EGENSKAPER Smidig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816362	B
10	3816363	B



Cat. I EN 420:2003
+ A1:2009



EU Regulation
2016/425



TEGERA®

ARBETSHANDSKE

TEGERA® 364

Läderhandske, ofodrad, nötnarv av högsta kvalitet, bomull, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, kromfri, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet
OVANHANDSMATERIAL Bomull
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Beige, Grå
STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 240-275 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer



KROMFRI

	ART. NR	ART.TYP
8	3816671	B
9	3816672	A
10	3816673	A
11	3816674	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3142X



TEGERA®

TEGERA® 990

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, slät dopning, skärskyddsnivå B, 13 gg, Dyneema®, Lycra®, Cat. II, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
FODERMATERIAL 13 gg, Dyneema®, Lycra®
GREPPMÖNSTER Slät dopning
FÄRG Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 210-250 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Påse

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, vatten- och oljeavvisande innerhand, mjuk, elastisk, glasfiberfri
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, lätt
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador



	ART. NR	ART.TYP
6	3816561	B
7	3816562	B
8	3816563	A
9	3816564	A
10	3816565	A
11	3816566	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



TEGERA®

TEGERA® 905

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, slät dopning, skärskyddsnivå B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
FODERMATERIAL 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon
GREPPMÖNSTER Slät dopning
FÄRG Vit
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 210-250 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, vatten- och oljeavvisande innerhand, stålfiberfri, glasfiberfri
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
5	3816591	B
6	3816592	B
7	3816593	A
8	3816594	A
9	3816595	A
10	3816596	A
11	3816597	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



TEGERA®

TEGERA® 906

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, slät dopning, skärskyddsnivå B, 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
FODERMATERIAL 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon
GREPPMÖNSTER Slät dopning
FÄRG Svart
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 210-250 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, vatten- och oljeavvisande innerhand, stålfiberfri, glasfiberfri
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
5	3816581	B
6	3816582	B
7	3816583	A
8	3816584	A
9	3816585	A
10	3816586	A
11	3816587	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



TEGERA®

TEGERA® 929

Skärskyddshandske, nitrilfoam, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, glasfiberfri, mjuk, för precisionsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam
FODERMATERIAL 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Grå
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 210-250 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, vatten- och oljeavvisande innerhand, stålfiberfri, glasfiberfri
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816601	B
7	3816602	A
8	3816603	A
9	3816604	A
10	3816605	A
11	3816606	A



TEGERA®



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX

TEGERA® 465

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, slät dopkning, skärskyddsnivå D, 18 gg, CRF® Technology, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
FODERMATERIAL 18 gg, CRF® Technology, polyester, spandex, stålfibertråd
GREPPMÖNSTER Slät dopkning
FÄRG Grå
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå D, för pekskärmar, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, luftig
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



TOUCHSCREEN

	ART. NR	ART.TYP
6	3816726	B
7	3816727	B
8	3816728	A
9	3816729	A
10	3816730	A
11	3816731	A



Cat. II EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X31D



CRF®

TEGERA®

TEGERA® 450

Skärskyddshandske, nitril, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå C, 13 gg, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, polyester, spandex, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, polyester, spandex
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 220-270 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/120
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Påse med Eurohåll

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå C, tål kontaktvärme upp till 100°C, olje- och fettresistent
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, bra grepp
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816451	B
7	3816452	A
8	3816453	A
9	3816454	A
10	3816455	A
11	3816456	A



Cat. II EN ISO 21420:2020



EN 388:2016
4X44C



EN 407:2020 Contact Heat
X1XXXX



CRF®

TEGERA®

CUT B

TEGERA® 8805 INFINITY

Skärskyddshandske, nitrilfoam, vattenbaserad PU, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå B, 18 gg, kolfiber, CRF® Technology, nylon, stålfibertråd, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, anatomiskt utformad, för monteringsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, vattenbaserad PU
FODERMATERIAL 18 gg, kolfiber, CRF® Technology, nylon, stålfibertråd
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Grå, Gul
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
STYCK PER LÄDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, för pekskärmar, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



TOUCHSCREEN

	ART. NR	ART.TYP
6	3816531	A
7	3816532	A
8	3816533	A
9	3816534	A
10	3816535	A
11	3816536	A



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X41B



EN 407:2004 X1XXXX



INFINITY™

TEGERA®

CUT D

TEGERA® 8807 INFINITY

Skärskyddshandske, nitrilfoam, vattenbaserad PU, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå D, 15 gg, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, spandex, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, anatomiskt utformad, för monteringsarbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, vattenbaserad PU
FODERMATERIAL 15 gg, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, spandex
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart, Gul
STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
STYCK PER LÄDA 0
DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå D, tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816521	B
7	3816522	A
8	3816523	A
9	3816524	A
10	3816525	A
11	3816526	A



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43D



EN 407:2004 X1XXXX



INFINITY™

TEGERA®

CUT F

TEGERA® 8814 INFINITY

Skärskyddshandske, nitrilfoam, vattenbaserad PU, handflatedoppad, skummad greppyta, skärskyddsnivå F, 13 gg, basaltfibertråd, CRF® Technology, nylon, spandex, stålfibertråd, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, anatomiskt utformad, för grövre arbeten

DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, vattenbaserad PU
FODERMATERIAL 13 gg, basaltfibertråd, CRF® Technology, nylon, spandex, stålfibertråd
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
PAR PER BUNT/KARTONG 6/120
STYCK PER LÄDA 0

DISPLAY Bulk pack
FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå F, tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, för pekskärmar, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra grepp
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



TOUCHSCREEN

	ART. NR	ART.TYP
6	3816611	B
7	3816612	A
8	3816613	A
9	3816614	A
10	3816615	A
11	3816616	A



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 4X43F



EN 407:2004 X1XXXX



INFINITY™

TEGERA®

TEGERA® 72**CUT D**

Armskydd, skärskyddsnivå D, 10 gg, basaltfibertråd, CRF® Technology, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, bulk pack, för allroundarbeten

FODERMATERIAL 10 gg, basaltfibertråd, CRF® Technology, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd

KNÄPPNING Resår 360°

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

LÄNGDER 420-490 mm

STYCK PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå D, godkänd för mathantering

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bekväm, luftig

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador



	ART. NR	ART.TYP
8	3816701	B
9	3816702	B
10	3816703	B



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3X4XD**CUT F****TEGERA® 73**

Armskydd, skärskyddsnivå F, 10 gg, CRF® Technology, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, godkänd för mathantering, bulk pack, för allroundarbeten

FODERMATERIAL 10 gg, CRF® Technology, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd

KNÄPPNING Resår 360°

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

LÄNGDER 420-490 mm

STYCK PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå F, godkänd för mathantering

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador



	ART. NR	ART.TYP
8	3816706	B
9	3816707	B
10	3816708	B



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
3X4XF**CUT D****TEGERA® 75**

Armskydd, skärskyddsnivå D, 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®, stålfibertråd, Cat. II, godkänd för mathantering, bulk pack, för allroundarbeten

FODERMATERIAL 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®, stålfibertråd

KNÄPPNING Resår 360°

FÄRG Gul

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

LÄNGDER 420-490 mm

STYCK PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 6

DISPLAY Bulk pack

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå D, tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador



**TÅL KONTAKT-
VÄRME UPP
TILL 100°C**

	ART. NR	ART.TYP
8	3816711	A
9	3816712	A
10	3816713	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2X4XD

VIBRATIONS DÄMPANDE HANDSKAR

TEGERA® 9180

Vibrationsdämpande handske, ofodrad, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, kromfri, för grövre arbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®, Vibrothan®

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FODER Ofodrad

KNÄPPNING Kardborre

FÄRG Svart, Grå, Gul

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

LÄNGDER 210-242 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Vibrationsdämpande enligt EN ISO 10819, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bra passform, extra bekväm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816337	B
8	3816338	B
9	3816339	B
10	3816340	B
11	3816341	B
12	3816342	B



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0222X

EN ISO 10819:2013



MicroThan®

VIBROTHAN®



KÖLDISOLERANDE HANDSKAR

TEGERA® 517

Syntetläderhandske, varmfodrad, syntetläder, polyester, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, vattentät, för precisionsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece

KNÄPPNING Kardborre

FÄRG Svart, Grön

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

LÄNGDER 235-255 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, vinttät, kort modell, vattentät

EGENSKAPER Bra fingertoppkänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816396	A
9	3816397	A
10	3816398	A
11	3816399	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1121X



EN 511:2006
111



TEGERA® 518

Syntetläderhandske, varmfodrad, syntetläder, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, vattentät, för precisionsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Svart, Grön

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

LÄNGDER 235-255 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, kort modell, vattentät

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppkänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816661	A
7	3816662	A
8	3816663	A
9	3816664	A
10	3816665	A
11	3816666	A
12	3816667	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
0111X



EN 511:2006
111



AQUATHAN®



TEGERA® 9128

Syntetläderhandske, varmfodrad, Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, kromfri, varselfärg, för touchscreen, vattentät, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+
OVANHANDSMATERIAL Polyester
FODER Varmfodrad
FODERMATERIAL Fleece, Thinsulate™ 40g
GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Svart, Gul
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGD 240-275 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER För pekskärmar, kromfri, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogsskydd, vindtät, vattentät, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer
EGENSKAPER Smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**TOUCHSCREEN**

	ART. NR	ART.TYP
7	3816376	B
8	3816377	B
9	3816378	A
10	3816379	A
11	3816380	A

MicroThan®+

AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATIONCat. II EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
1121XEN 511:2006
111
 **TEGERA®**
TEGERA® 295

Läderhandske, varmfodrad, getnarv, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vattentät, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv
OVANHANDSMATERIAL Spandex
FODER Varmfodrad
FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Blå, Grå, Vit
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme, vattentät
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, våta miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816271	A
9	3816272	A
10	3816273	A
11	3816274	A
12	3816275	A

AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATIONCat. II EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2121XEN 511:2006
121
 **TEGERA®**
TEGERA® 296

Läderhandske, varmfodrad, nötnarv, neopren, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv
OVANHANDSMATERIAL Neopren, polyester
FODER Varmfodrad
FODERMATERIAL Thinsulate™ 150g
KNÄPPNING Resår 360°
FÄRG Svart, Vit
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGD 255-310 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Extra lång, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, vind- och vattentät ovanhand, vattentät
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816491	B
8	3816492	A
9	3816493	A
10	3816494	A
11	3816495	A
12	3816496	A

AQUATHAN®

Thinsulate
INSULATIONCat. II EN 420:2003
+ A1:2009EN 388:2016
2122XEN 511:2006
231
 **TEGERA®**

TEGERA® 8810 INFINITY

Syntethandske, varmfodrad, nitrilfoam, vattenbaserad PU, handflatedoppad, skummad greppyta, 10 gg, 15 gg, akryl, fleece, nylon, spandex, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, för allroundarbeten

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, vattenbaserad PU

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL 10 gg, 15 gg, akryl, fleece, nylon, spandex

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart, Gul

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

DISPLAY Bulk pack



INFINITY™

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, anatomiskt utformad
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, extra bekväm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, kalla miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
8	3816621	A
9	3816622	A
10	3816623	A
11	3816624	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4221X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
X2X



TEGERA®

TEGERA® 203

Läderhandske, varmfodrad, nötnarv, bomull, fleece, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten

INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

OVANHANDSMATERIAL Bomull, nötnarv

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Fleece

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Beige, Svart

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12

LÄNGDER 260-280 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

EGENSKAPER Slitstark, bra passform, bekväm, varm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer



	ART. NR	ART.TYP
9	3816266	A
10	3816267	A
11	3816268	A



Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3122X



EN 511:2006
12X



TEGERA®

VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR, SVETSHANDSKAR

TEGERA® 11CVA

Svets- och värmehandske, getnarv av högsta kvalitet, Cat. III, förstärkta sömmar, kromfri, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Vit, Gul

STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

LÄNGDER 320-350 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, kromfri garvning, förstärkta sömmar, vattenavvisande läder

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma ytor, smutsiga miljöer, krävande miljöer



KROMFRI

	ART. NR	ART.TYP
8	3816288	A
10	3816290	A
11	3816291	A



Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3121X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R:0.38x10⁶Ω



TEGERA®

TEGERA® 32

Värmehandske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, nötnarv, skärskyddsnivå B, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkt pekfinger, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Svart, Brun

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

LÄNGDER 250-290 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå B, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkt tumme, vatten- och oljeavvisande, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816366	B
8	3816367	B
9	3816368	A
10	3816369	A
11	3816370	A



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3X33B



EN 407:2004 41214X



TEGERA®

VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR, SVETSHANDSKAR

TEGERA® 130A

Svets- och värmehandske, ofodrad, getnarv, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

FODER Ofodrad

FÄRG Vit, Gul

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

LÄNGDER 300-350 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C,

förstärkt pekfinger, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427°C kortvarig värmeeponering och 204°C värmeeponering över längre tid, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816303	B
8	3816304	A
9	3816305	A
10	3816306	A
11	3816307	A



Cat. III EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3111X



EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:11,09x10°Ω



TEGERA®

TEGERA® 132A

Svets- och värmehandske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, nötnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå C, KEVLAR® fiber, Cat. III, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber

KNÄPPNING Resår 180°

FÄRG Svart, Brun

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

LÄNGDER 310-370 mm

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388:2016 nivå C, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816309	B
8	3816310	B
9	3816311	A
10	3816312	A
11	3816313	A
12	3816314	B



Cat. III EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3X22C



EN 407:2004 41324X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997 R:0.130x10°Ω



TEGERA®

TEGERA® 118A

Svets- och värmehandske, ofodrad, getnarv, nötspalt, Cat. III, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv
OVANHANDSMATERIAL Nötspalt
FODER Ofodrad
KNÄPPNING Resår 180°
FÄRG Vit, Gul
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12
LÄNGDER 310-360 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Tråd

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk
EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816296	B
8	3816297	B
9	3816298	A
10	3816299	A
11	3816300	B
12	3816301	B



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3121X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001
+ A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997
R:12.21x10°Ω



TEGERA®

ENGÅNGSHANDSKAR**TEGERA® 858**

Engångshandske, 0,15 mm nitril, puderfri, Cat. III, extra lång, acceleratorfri, latexfri, för precisionsarbeten

DOPPNINGSMATERIAL Nitril
TJOCKLEK 0,15 mm
INSIDA Puderfri
FÄRG Lila
STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 280 mm
LÅDOR PER KARTONG 10
STYCK PER LÅDA 100
AQL 1.5
DISPLAY Box

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri, acceleratorfri
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
6	3816651	B
7	3816652	A
8	3816653	A
9	3816654	A
10	3816655	A
11	3816656	A

NITRIL



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

NITRIL

TEGERA® 843

Engångshandske, 0,06 mm nitril, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, latexfri, för precisionsarbeten

DOPPNINGSMATERIAL Nitril
TJOCKLEK 0,06 mm
INSIDA Puderfri
FÄRG Lila
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10
LÄNGDER 240 mm
LÅDOR PER KARTONG 10
STYCK PER LÅDA 100
AQL 1.5
DISPLAY Box

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri
EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
9	3816413	A
10	3816414	A



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
KPT



EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

TEGERA® 7361

Kemikalieskyddshandske, helfodrad, 0,3* mm (*chem-layer) nitril, heldoppad, sandad greppyta, 18 gg, nylon, Cat. III, olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten

DOPPNING Heldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
TJOCKLEK 0,3* mm (*chem-layer)
FODER Helfodrad
FODERMATERIAL 18 gg, nylon
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart, Grön
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 340 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 12/60
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Påse med Eurohåll

FUNKTIONER Olje- och fettresistent
EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, extremt bra grepp, extremt bra grepp i oljiga miljöer
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816676	B
8	3816677	B
9	3816678	A
10	3816679	A
11	3816680	A

TEGERA®



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016



LATEX

TEGERA® 8145

Kemikalieskyddshandske, 0,33 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, vattentät, för allroundarbeten

DOPPNINGSMATERIAL Latex
TJOCKLEK 0,33 mm
INSIDA Flossad
GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster
FÄRG Gul
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10
LÄNGDER 300 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 10/100
STYCK PER LÅDA 0
DISPLAY Påse med Eurohåll

FUNKTIONER Godkänd för mathantering, vattentät, elastisk
EGENSKAPER Extra smidig, bra grepp, bekväm
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
7	3816332	B
8	3816333	B
9	3816334	A
10	3816335	A

TEGERA®



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1000X



EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



PVC (VINYL)

TEGERA® 12910

Kemikalieskyddshandske, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyl), sandad greppyta, bomull, sömlöst, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)
TJOCKLEK 0,3* mm (*chem-layer)
FODERMATERIAL Bomull, sömlöst
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Blå
STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11
LÄNGDER 700 mm
PAR PER BUNT/KARTONG 6/36
AQL 0.65

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, extra lång
EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra passform
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer



EXTRA LÅNG

	ART. NR	ART.TYP
7	3816401	B
8	3816402	B
9	3816403	B
10	3816404	B
11	3816405	B



Cat. III EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKL



EN ISO 374-5:2016



TEGERA®

JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Röd, Vit

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula,
antistatiska egenskaper, bälglös, vadderad
med Memory foam, ventilerande innersula,
BOA® Fit System, ergonomiskt utformad, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra
passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra
stötdämpning, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

	ART. NR	ART.TYP
36	8100801	B
37	8100802	B
38	8100803	B
39	8100804	B
40	8100805	A
41	8100806	A
42	8100807	A
43	8100808	A
44	8100809	A
45	8100810	A
46	8100811	B
47	8100812	B
48	8100813	B

**ZENIT EVO**
COLLECTION**JALAS® 7128 ZENIT EVO**

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Grå, Vit

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula,
antistatiska egenskaper, bälglös, vadderad med
Memory foam, ventilerande innersula,
ergonomiskt utformad, mjuk, överensstämmer
med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra
passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra
stötdämpning, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

	ART. NR	ART.TYP
35	8100681	B
36	8100682	B
37	8100683	B
38	8100684	B
39	8100685	B
40	8100686	A
41	8100687	A
42	8100688	A
43	8100689	A
44	8100690	A
45	8100691	A
46	8100692	B
47	8100693	B
48	8100694	B

**ZENIT EVO**
COLLECTION**JALAS® 7118 ZENIT EVO**

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Grå, Vit

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula,
antistatiska egenskaper, bälglös, vadderad med
Memory foam, ventilerande innersula, BOA® Fit
System, ergonomiskt utformad, överensstämmer
med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra
passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra
stötdämpning, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

	ART. NR	ART.TYP
35	8100661	B
36	8100662	B
37	8100663	B
38	8100664	B
39	8100665	B
40	8100666	A
41	8100667	A
42	8100668	A
43	8100669	A
44	8100670	A
45	8100671	A
46	8100672	B
47	8100673	B
48	8100674	B

**ZENIT EVO**
COLLECTION

JALAS® 9925 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 34-47

PLATTFORM Performance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i nitril

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Grön

FUNKTIONER Ventilationsnät, värmebeständig
yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska
egenskaper, polstrad skafthant, ventilerande
innersula, BOA® Fit System, snabbsnörning,
stabilizator, ergonomiskt utformad,
mjuk, specialdesignade detaljer, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD), veganskEGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra
passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra
stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer,
varma miljöer

	ART. NR	ART.TYP
34	8100851	B
35	8100852	B
36	8100853	B
37	8100854	B
38	8100855	B
39	8100856	B
40	8100857	A
41	8100858	A
42	8100859	A
43	8100860	A
44	8100861	A
45	8100862	A
46	8100863	B
47	8100864	B

**EXALTER²****JALAS® 1708 ZENIT**

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder,
Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
polstrad skafthant, ventilerande innersula, BOA®
Fit System, snabbsnörning, stabilizator, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100066	B
37	8100067	B
38	8100068	B
39	8100069	B
40	8100070	B
41	8100071	A
42	8100072	A
43	8100073	A
44	8100074	A
45	8100075	A
46	8100076	B
47	8100077	B

**ZENIT**
COLLECTION**JALAS® 3008 ZENIT**

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder,
Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, antistatiska
egenskaper, vadderad med Memory foam,
ventilerande innersula, stabilizator, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100001	B
37	8100002	B
38	8100003	B
39	8100004	B
40	8100005	B
41	8100006	B
42	8100007	B
43	8100008	B
44	8100009	B
45	8100010	B
46	8100011	B
47	8100012	B

**ZENIT**
COLLECTION

JALAS® 1518 ANTISLIP +

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 35-50

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Gul

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
35	8100031	B
36	8100032	B
37	8100033	B
38	8100034	B
39	8100035	B
40	8100036	B
41	8100037	B
42	8100038	B
43	8100039	B
44	8100040	B
45	8100041	B
46	8100042	B
47	8100043	B
48	8100044	B
49	8100045	B
50	8100046	B



jalas®

JALAS® 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRB, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Textil

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Gul

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, bakre stötdämpningszon, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100016	B
37	8100017	B
38	8100018	B
39	8100019	B
40	8100020	B
41	8100021	B
42	8100022	A
43	8100023	A
44	8100024	A
45	8100025	A
46	8100026	B
47	8100027	B



jalas®

JALAS® 3408A MONZA SPORT

EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM M-Sport

SOLEMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

INNERSULA FX2 Classic

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothon

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Textil

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Orange

FUNKTIONER ProNose täslitskydd, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100051	B
37	8100052	B
38	8100053	B
39	8100054	B
40	8100055	B
41	8100056	B
42	8100057	A
43	8100058	A
44	8100059	A
45	8100060	A
46	8100061	B
47	8100062	B



mSport

jalas®

JALAS® 1258 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Balance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Blå

FUNKTIONER ProNose tälslitskydd, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälgplös, polstrad skaftkant, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100761	B
36	8100762	B
37	8100763	B
38	8100764	B
39	8100765	B
40	8100766	B
41	8100767	B
42	8100768	B
43	8100769	B
44	8100770	B
45	8100771	B
46	8100772	B
47	8100773	B
48	8100774	B


JALAS® 1268 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Balance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Blå

FUNKTIONER ProNose tälslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, antistatiska egenskaper, bälgplös, polstrad skaftkant, BOA® Fit System, vattenavvisande, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, varma ytor, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100701	B
36	8100702	B
37	8100703	B
38	8100704	B
39	8100705	B
40	8100706	B
41	8100707	B
42	8100708	B
43	8100709	B
44	8100710	B
45	8100711	B
46	8100712	B
47	8100713	B
48	8100714	B



BOA

JALAS® 7138 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Röd, Vit

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälgplös, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, BOA® Fit System, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100621	B
36	8100622	B
37	8100623	B
38	8100624	B
39	8100625	B
40	8100626	A
41	8100627	A
42	8100628	A
43	8100629	A
44	8100630	A
45	8100631	A
46	8100632	B
47	8100633	B
48	8100634	B

ZENIT EVO
COLLECTION

BOA

JALAS® 7148 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula,
antistatiska egenskaper, bälglös, vadderad
med Memory foam, ventilerande innersula,
vattenavvisande, ergonomiskt utformad,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra
passform, extra bekväm, mycket luftigt, extra bra
stötdämpning, extremt lättHUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

	ART. NR	ART.TYP
35	8100641	B
36	8100642	B
37	8100643	B
38	8100644	B
39	8100645	B
40	8100646	A
41	8100647	A
42	8100648	A
43	8100649	A
44	8100650	A
45	8100651	A
46	8100652	B
47	8100653	B
48	8100654	B

**ZENIT EVO**
COLLECTION**jalas®****JALAS® 9615 FLOW**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Smal/Normal

STORLEKAR (EU) 34-43

PLATTFORM Performance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i nitril

INNERSULA FX3 Exalter2

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, Microfiber

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Turkos

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
ventilerande innersula, extra skosnören,
stabilizator, vattenavvisande, anatomiskt
utformad, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning, lättHUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning

	ART. NR	ART.TYP
34	8100816	B
35	8100817	B
36	8100818	B
37	8100819	B
38	8100820	B
39	8100821	B
40	8100822	B
41	8100823	B
42	8100824	B
43	8100825	B

**FLOW****vibram®****jalas®****JALAS® 9568 EXALTER 2**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Performance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i nitril

INNERSULA FX3 Exalter2

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig
yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska
egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator,
vattenavvisande, ergonomiskt utformad, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD), bra miljöval, veganskEGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning, lättHUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, rena miljöer

	ART. NR	ART.TYP
36	8100591	B
37	8100592	B
38	8100593	B
39	8100594	B
40	8100595	B
41	8100596	A
42	8100597	A
43	8100598	A
44	8100599	A
45	8100600	A
46	8100601	B
47	8100602	B

**EXALTER²****vibram®****jalas®**

JALAS® 1738 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder,
Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
polstrad skafkant, ventilerande innersula,
BOA® Fit System, snabbsnörning, stabilizator,
vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100101	B
37	8100102	B
38	8100103	A
39	8100104	A
40	8100105	A
41	8100106	A
42	8100107	A
43	8100108	A
44	8100109	A
45	8100110	A
46	8100111	A
47	8100112	B



ZENIT
COLLECTION



JALAS® 3018 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder,
Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
vadderad med Memory foam, ventilerande
innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100116	B
37	8100117	B
38	8100118	B
39	8100119	B
40	8100120	B
41	8100121	A
42	8100122	A
43	8100123	A
44	8100124	A
45	8100125	B
46	8100126	B
47	8100127	B



ZENIT
COLLECTION



JALAS® 3305 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull,
dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, Spaltläder

FODERMATERIAL Drylock membran, polyester,
polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran,
värmebeständig yttersula, oljebeständig
yttersula, antistatiska egenskaper, bälgplös,
polstrad skafkant, ventilerande innersula,
vattentät, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer



	ART. NR	ART.TYP
36	8100131	B
37	8100132	B
38	8100133	B
39	8100134	B
40	8100135	B
41	8100136	A
42	8100137	A
43	8100138	A
44	8100139	A
45	8100140	A
46	8100141	B
47	8100142	B



DRY+LOCK



JALAS® 3308 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A., Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, Narvläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Drylock membran, polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tätslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
36	8100146	B
37	8100147	B
38	8100148	B
39	8100149	B
40	8100150	B
41	8100151	B
42	8100152	B
43	8100153	B
44	8100154	B
45	8100155	B
46	8100156	B
47	8100157	B


JALAS® 1548 ROUTE +

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 36-48

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A., elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Blå, Grå

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

**BRED
PASSFORM**

	ART. NR	ART.TYP
36	8100367	B
37	8100368	B
38	8100369	B
39	8100370	B
40	8100371	B
41	8100372	A
42	8100373	A
43	8100374	A
44	8100375	A
45	8100376	A
46	8100377	B
47	8100378	B
48	8100379	B


JALAS® 3045 FORTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A., elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Spaltläder

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Vit, Gul

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100286	B
37	8100287	B
38	8100288	B
39	8100289	B
40	8100290	B
41	8100291	B
42	8100292	A
43	8100293	A
44	8100294	A
45	8100295	A
46	8100296	B
47	8100297	B



JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil
TÅHÄTTEMATERIAL Komposit
PASSFORM Smal/Normal
STORLEKAR (EU) 36-47
PLATTFORM Green Line
SOLEMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU
INNERSULA FX2 Pro
INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, dubbla
stötdämpningszoner i Poron® XRD®
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
SHOEPRONOSEMATERIAL PU
FODERMATERIAL Cambrelle®, polyamid
FÄRG Svart, Grön, Grå

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska
egenskaper, ventilerande innersula,
vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), bra
miljöval, uppfyller EU-blommans miljökriterier,
vegansk

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, krav på metallfria skor, miljöer med
risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100546	B
37	8100547	B
38	8100548	B
39	8100549	B
40	8100550	B
41	8100551	B
42	8100552	A
43	8100553	A
44	8100554	A
45	8100555	A
46	8100556	A
47	8100557	B



green line



jalas®

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil
TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 36-47
PLATTFORM M-Sport
SOLEMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU
INNERSULA FX2 Classic
INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd,
stötdämpningszon i Ergothon
OVANDELSMATERIAL Spaltläder, Textil
SHOEPRONOSEMATERIAL PU
FODERMATERIAL Polyester, polyamid
FÄRG Svart, Orange

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd, låg vikt,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
polstrad skafkant, ventilerande innersula,
vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100256	B
37	8100257	B
38	8100258	B
39	8100259	B
40	8100260	A
41	8100261	A
42	8100262	A
43	8100263	A
44	8100264	A
45	8100265	A
46	8100266	B
47	8100267	B



mSport

jalas®

JALAS® 9965 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil
TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium
PASSFORM Normal
STORLEKAR (EU) 34-47
PLATTFORM Performance
SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i nitril
INNERSULA FX3 Supreme
INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård
E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam,
poron® XRD®
OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil
FODERMATERIAL Polyester
FÄRG Svart, Röd

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
polstrad skafkant, ventilerande innersula,
BOA® Fit System, snabbsnörning, stabilizator,
vattenavvisande, ergonomiskt utformad,
mjuk, specialdesignade detaljer, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD), vegansk

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, inomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
34	8100871	B
35	8100872	B
36	8100873	B
37	8100874	B
38	8100875	B
39	8100876	B
40	8100877	A
41	8100878	A
42	8100879	A
43	8100880	A
44	8100881	A
45	8100882	A
46	8100883	B
47	8100884	B



EXALTER²

BOA



jalas®

JALAS® 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Balance

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Blå

FUNKTIONER ProNose tälslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, bälglös, vadderad med Memory foam, BOA® Fit System, ankelstöd, dragöglor, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100721	B
36	8100722	B
37	8100723	B
38	8100724	B
39	8100725	B
40	8100726	B
41	8100727	B
42	8100728	B
43	8100729	B
44	8100730	B
45	8100731	B
46	8100732	B
47	8100733	B
48	8100734	B

**JALAS® 1358 HEAVY DUTY**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Arctic Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, hNBR-gummi + greppmönster

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Microfiber, PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Teknisk fleece

FÄRG Svart, Grå

FUNKTIONER ProNose tälslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös, polstrat skaft, polstrad skaftkant, BOA® Fit System, fotledsskydd, ankelstöd, flygplatsvänlig, dragöglor, ESD, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, krav på metallfria skor, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100831	B
36	8100832	B
37	8100833	B
38	8100834	B
39	8100835	B
40	8100836	B
41	8100837	B
42	8100838	B
43	8100839	B
44	8100840	B
45	8100841	B
46	8100842	B
47	8100843	B
48	8100844	B

**JALAS® 1718 ZENIT**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tälslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös, polstrat skaft, ventilerande innersula, snabbsnörning, stabilizator, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
35	8100161	B
36	8100162	B
37	8100163	B
38	8100164	B
39	8100165	A
40	8100166	A
41	8100167	A
42	8100168	A
43	8100169	A
44	8100170	A
45	8100171	A
46	8100172	B
47	8100884	B



JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, WR, HRO, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 36-48

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Narvläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Drylock membran, polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100721	B
36	8100722	B
37	8100723	B
38	8100724	B
39	8100725	B
40	8100726	B
41	8100727	B
42	8100728	B
43	8100729	B
44	8100730	B
45	8100731	B
46	8100732	B
47	8100733	B
48	8100734	B



DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, Narvläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Drylock membran, polyester, polyamid

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös, polstrat skaft, ventilerande innersula, snabbnörning, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
36	8100206	B
37	8100207	B
38	8100208	B
39	8100209	B
40	8100210	B
41	8100211	B
42	8100212	B
43	8100213	B
44	8100214	B
45	8100215	B
46	8100216	B
47	8100217	B



DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 1848 TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 36-48

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Cambrelle®, polyester

FÄRG Svart

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovanbel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning



	ART. NR	ART.TYP
36	8100576	B
37	8100577	B
38	8100578	B
39	8100579	B
40	8100580	B
41	8100581	B
42	8100582	B
43	8100583	B
44	8100584	B
45	8100585	B
46	8100586	B
47	8100587	B
48	8100588	B



jalas®

JALAS® 1728 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL
Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

PLATTFORM Zenit

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,
slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Winter

INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie,
mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd,
Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron®
XRD®OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder,
Spaltläder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Aluminiumfolie, Meida® foder
mot kyla, polyesterpås

FÄRG Svart, Grå, Röd

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
bälglös, polstrat skaft, BOA® Fit System,
snabbsnörning, stabilizator, dragöglor, snöläs,
vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner,
överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, miljöer med risk för
sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande
miljöer

	ART. NR	ART.TYP
36	8100176	B
37	8100177	B
38	8100178	B
39	8100179	B
40	8100180	A
41	8100181	A
42	8100182	A
43	8100183	A
44	8100184	A
45	8100185	A
46	8100186	B
47	8100187	B

**ZENIT**
COLLECTION**BOA****jalas®****JALAS® 1378 HEAVY DUTY**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Arctic Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Winter

INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie,
mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd,
Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron®
XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyesterpås, Thinsulate™

FÄRG Svart, Blå

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd,
värmebeständig yttersula, oljebeständig
yttersula, antistatiska egenskaper, bälglös,
polstrat skaft, extra skosnören, dragöglor, snöläs,
dragkedja, antistatisk, vattenavvisande, reflex,
dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer
med IEC 61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning
HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, hala miljöer, kalla miljöer, krävande
miljöer

	ART. NR	ART.TYP
35	8100741	B
36	8100742	B
37	8100743	B
38	8100744	B
39	8100745	B
40	8100746	B
41	8100747	A
42	8100748	A
43	8100749	A
44	8100750	A
45	8100751	A
46	8100752	B
47	8100753	B
48	8100754	B

**Vibram®****jalas®****JALAS® 1878 OFF ROAD**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 35-50

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A,
elektriskt ledande polyestertråd, dubbla
stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Teknisk fleece

FÄRG Svart, Grå, Gul

FUNKTIONER ProNose tätslitskydd, rymlig
passform, värmebeständig yttersula,
oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper,
bälglös, polstrat skaft, ventilerande innersula,
dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla
stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC
61340-5-1 (ESD)EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd,
extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra
bekväm, extra bra stötdämpningHUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för
sulgenomträngning, krävande miljöer

	ART. NR	ART.TYP
35	8100221	B
36	8100222	B
37	8100223	B
38	8100224	B
39	8100225	B
40	8100226	B
41	8100227	B
42	8100228	A
43	8100229	A
44	8100230	A
45	8100231	A
46	8100232	B
47	8100233	B
48	8100234	B
49	8100235	B
50	8100236	B

**GreenPaw®****jalas®**

JALAS® 1388 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Arctic Grip

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Winter

INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk EVA, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Cordura®, PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyesterpäls, Thinsulate™

FÄRG Svart, Blå

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, polstrad skaftkant, ställbar vristrem, dragöglor, snölås, vattenavvisande, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, kalla miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100781	B
36	8100782	B
37	8100783	B
38	8100784	B
39	8100785	B
40	8100786	B
41	8100787	B
42	8100788	B
43	8100789	B
44	8100790	B
45	8100791	B
46	8100792	B
47	8100793	B
48	8100794	B

**JALAS® 1898 WINTER KING**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Bred

STORLEKAR (EU) 35-50

PLATTFORM Enduro

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

INNERSULA FX2 Winter

INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk EVA, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

SHOEPRONOSEMATERIAL PU

FODERMATERIAL Aluminiumfolie, Meida® foder mot kyla, polyesterpäls

FÄRG Svart, Grå, Gul

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100346	B
36	8100347	B
37	8100348	B
38	8100349	B
39	8100350	B
40	8100351	B
41	8100352	B
42	8100353	A
43	8100354	A
44	8100355	A
45	8100356	A
46	8100357	B
47	8100358	B
48	8100359	B
49	8100360	B
50	8100361	B

**JALAS® 7168 ZENIT EVO**

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL

Plasmabehandlad textil

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 35-48

PLATTFORM Custom

SOLEMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk EVA, hård EVA, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

OVANDELSMATERIAL Stickad textil, Microfiber, Ovandel struktur

FODERMATERIAL Polyester

FÄRG Svart, Grå

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, bälgplös, ventilerande innersula, BOA® Fit System, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), vegansk

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, extremt lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer



	ART. NR	ART.TYP
35	8100891	B
36	8100892	B
37	8100893	B
38	8100894	B
39	8100895	B
40	8100896	A
41	8100897	A
42	8100898	A
43	8100899	A
44	8100900	A
45	8100901	A
46	8100902	B
47	8100903	B
48	8100904	B



DUNLOP 462933 PUROFORT

EN ISO 20345:2011, S5, SRA, CI

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 37-48

SOLEMATERIAL Slitsula i PU

OVANDELSMATERIAL PU

FODERMATERIAL Textil

FÄRG Svart, Grön

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra grepp, bra passform, bekväm, bra stötdämpning, lätt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer



	ART. NR	ART.TYP
37	8100531	B
38	8100532	B
39	8100533	B
40	8100534	B
41	8100535	A
42	8100536	A
43	8100537	A
44	8100538	A
45	8100539	A
46	8100540	B
47	8100541	B
48	8100542	B



JALAS® 8709H HIGH ARCH

Innersula för högt fotvalv, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, blå, svart, häl/hålfotsstöd, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, anatomiskt utformad

MATERIAL Textil, mjuk EVA, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Blå, svart

STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, ergonomiskt utformad, häl/hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, högt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning



	ART. NR	ART.TYP
34-35	8100501	B
36-37	8100502	A
38-39	8100503	A
40-41	8100504	A
42-43	8100505	A
44-45	8100506	A
46-47	8100507	A
48-50	8100508	B



FootStopService
by JALAS

jalas®

JALAS® 8710M MEDIUM ARCH

Innersula för medelhögt fotvalv, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, grön, svart, häl/hålfotsstöd, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, anatomiskt utformad

MATERIAL Textil, mjuk EVA, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Grön, svart

STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, häl/hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, medelhögt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning



	ART. NR	ART.TYP
34-35	8100511	B
36-37	8100512	A
38-39	8100513	A
40-41	8100514	A
42-43	8100515	A
44-45	8100516	A
46-47	8100517	A
48-50	8100518	B



FootStopService
by JALAS

jalas®

JALAS® 8711L LOW ARCH

Innersula för lågt fotvalv, Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i hård E.V.A, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, Svart, Orange, Häl/hålfotsstöd, Godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, Anatomiskt utformad

MATERIAL Textil, mjuk EVA, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i hård E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Orange, svart

STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, häl/hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, lågt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, luftig, extra bra stötdämpning



	ART. NR	ART.TYP
34-35	8100521	B
36-37	8100522	B
38-39	8100523	B
40-41	8100524	A
42-43	8100525	A
44-45	8100526	A
46-47	8100527	B
48-50	8100528	B



FootStopService
by JALAS

jalas®

JALAS® 8244 WINTER

Innersula, textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, blå, beige

MATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Blå, beige

STORLEKAR (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, mjuk, dubbla stötdämpningszoner, fukttransporterande, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

EGENSKAPER Extra bekväm, extra varm, luftig, extra bra stötdämpning



	ART. NR	ART.TYP
35	8100481	B
36	8100482	B
37	8100483	B
38	8100484	B
39	8100485	B
40	8100486	A
41	8100487	A
42	8100488	A
43	8100489	A
44	8100490	A
45	8100491	A
46	8100492	A
47	8100493	B
48	8100494	B
49	8100495	B
50	8100496	B



jalas®

STRUMPOR

JALAS® 4700

Raggsocka, elastan, nylon, ull, grå, varmfodrad, mjuk

MATERIAL Elastan, nylon, ull

FÄRG Grå

STORLEKAR (EU) 35-37, 38-40,

41-43, 44-47

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

FUNKTIONER Tvättbar i 40° C

EGENSKAPER Extra varm



	ART. NR	ART.TYP
35-37	8002316	B
38-40	8002317	A
41-43	8002318	A
44-47	8002319	A

jalas®



TILLBEHÖR

TEGERA® 6006

Skosnöre, Nomex®, svart

MATERIAL Nomex®

FÄRG Svart

LÄNGDER 100cm 150cm



	ART. NR	ART.TYP
100 CM	3814591	A
150 CM	3814592	A



JALAS® 8023 HALSKYDD

Halskydd, TPE, svart

MATERIAL TPE

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) M (36-39), L (38-44), XL (43-48)

FUNKTIONER Tio dubbar

EGENSKAPER Extremt bra grepp, passar extra bra på stora kängor och stövlar, kan justeras för bästa passform



	ART. NR	ART.TYP
M	8100471	B
L	8100472	B
XL	8100473	B



JALAS® 8030 SKOVÅRDSKIT

Skovårdskit

STORLEKAR (EU) 1

DISPLAY Påse

FUNKTIONER Putsduk, svart skokräm, impregnering, skopolish, skoborste, förvaringspåse



	ART. NR	ART.TYP
1 ST	8100529	A

SYMBOLFÖRKLARINGAR HANDSKYDD



EN 388:2016
Skyddshandskar mot
mekaniska risker.



EN ISO 374-1:2016
Skyddshandskar mot
kemikalier och
mikroorganismer – Del 1:
Terminologi och fordringar
på prestanda.



EN 374-5:2016
Skyddshandskar mot
kemikalier och
mikroorganismer – Del 5:
Terminologi och
fordringar vid risker för
mikroorganismer.



EN 407:2004
Skyddshandskar mot
termiska risker
(hetta och/eller brand)



EN 511:2006
Skyddshandskar
mot kyla



EN 381-7:1999
Sågningsskydd -
Fordringar för handskar
till skydd mot kedjesåg



Lämplig för
livsmedelshantering



Lämplig för
livsmedelshantering
med undantag
för feta livsmedel



Information/UI



Vattentätt
membran



Vattenavvisande



Vindtät



Ventilerande



Skärskydd



Varmt foder



Elektrostatisk
urladdning



Latex



Kort modell



För pekskärmar

SYMBOLFÖRKLARINGAR FOTSKYDD



Aluminiumtåhätta



Ståltåhätta



Komposittåhätta



Spiktrampskydd
av stål



Spiktrampskydd
av plasmabehandlad
textil



Vintermodell



Vattentät



Vattenavvisande



Oljebeständig
yttersula



Värmebeständig
yttersula



Rymlig passform



Ergothon
stötdämpningssystem



Stötdämpande



ProNose
tåslitskydd



Värmebeständig
ovandel



Dragkedja



Stabilizator



Antistatiska
egenskaper



Elektrostatisk
urladdning

DISTRIKTSKARTAN

Samuel Enqvist
Regional Sales Director
+46 706 36 00 06
samuel.enqvist@ejendals.com

Hans Juhlin
Country Manager
+46 705 85 13 63
hans.juhlin@ejendals.com

Ulf Henningsson
Key Account Manager
+46 706 22 77 02
ulf.henningsson@ejendals.com

Beställning via webben: calvan.se
E-post: calvan@caverion.com
Växel: 0510-600 90

Erik Rahimi
Territory Sales Manager
+46 706 03 75 75
erik.rahimi@ejendals.com

Kent Prytz
Territory Sales Manager
+46 706 21 08 23
kent.prytz@ejendals.com

Olle Wiberg
Territory Sales Manager
+46 703 60 44 62
olle.wiberg@ejendals.com

Peter Ögren
Territory Sales Manager
+46 706 51 04 99
peter.ogren@ejendals.com

Anders Hedvall
Territory Sales Manager
+46 703 60 28 11
anders.hedvall@ejendals.com

Janne Sokoloff
Territory Sales Manager
+46 705 10 56 80
jan.sokoloff@ejendals.com

Michael Persson
Territory Sales Manager
+46 702 77 07 05
michael.persson@ejendals.com

Björn Serjun
Territory Sales Manager
+46 725 00 02 67
bjorn.serjun@ejendals.com

Kristoffer Andersson
Territory Sales Manager
+46 730 49 58 46
kristoffer.andersson@ejendals.com


John Johansson
Territory Sales Manager
+46 766 27 86 54
john.johansson@ejendals.com

Cecilia Solén
Territory Sales Manager
+46 703 60 30 98
cecilia.solen@ejendals.com

Andreas Jerdmyr
Territory Sales Manager
+46 709 80 55 50
andreas.jerdmyr@ejendals.com

Information kommer

Emil Svensson
Territory Sales Manager
+46 730 51 49 45
emil.svensson@ejendals.com





EJENDALS AB

Limavägen 28
SE-793 32 Leksand Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com